



مرکز آهن



مرکز آهن

مرکز آهن
مرکز خرید و فروش
لوازم آهن آلات
نیشابور - دیوانه‌ای - نیشابور
میدان - میدان ۱

مرکز آهن





مركز أهان

www.markazeahan.com



مرکز آهن ائتمان الحديد

بدأ مركز الحديد الذي يحمل الاسم التجاري سجاد مهر سيباهان عضو نقابة مدراء الصناعة بمحافظة أصفهان نشاطه في مجال بيع وشراء الحديد بخبرة ٣٥ عاما وجهود دؤوبة ووضع شعار الصدق في الأداء وخدمة العملاء. مركز آهان هو أحد أكبر المصدرين لمختلف أقسام الحديد والمكاوي في إيران. هذا المجمع الكبير قادر على تقديم الخدمات للمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد. يتم إنتاج جميع المقاطع الفولاذية التي يبيعها مركز الحديد داخل أو خارج الدولة وفقاً لأحدث معايير إنتاج الحديد في إيران. الهدف الرئيسي لمركز الحديد هو تقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء المحليين والأجانب. نحاول المساهمة في النهوض بالأهداف الصناعية والاقتصادية لإيراننا العزيزة إلى جانب توسيع وتطوير المشاريع الوطنية الضخمة في جميع أنحاء البلاد.



قنوات الاتصال بالمركز الحديد



www.markazeahan.com



markazeahan



me/Markazeahanexport



٣٥١٥٥ - ٣١
٣٥١٥٦ - ٣١

أرقام الاتصال بمكتب أصفهان:


+٩٨٣١٣٥١٥٥ ☎

داخلي: ٣٠٨-٣٠٢

رقم اتصال مبيعات اللغة العربية:

+ ٩٨٩١٣٨١٣٩١٤٥ 📞

داخلي ٣٠٨






أنواع حديد التسليح

يتم إنتاج حديد التسليح في إيران وفقاً لمعيار ISIRI ٣١٣٢ . هذا المعيار مشتق من أفضل معايير إنتاج حديد التسليح في العالم: المعيار الأوروبي (EN) ، ألمانيا (DIN) ، اليابان (GIS) ، الولايات المتحدة الأمريكية (ASTM) والمعايير العالمية ISO .

تشمل أنواع حديد التسليح المنتجة في إيران أربعة تحليلات A١ و A٢ و A٣ و A٤ . سبائك حديد التسليح وحديد التسليح المتعرج من بين أنواع حديد التسليح المنتجة في إيران.

نوع الفولاذ	التركيب الكيميائي المئوي للعناصر (الحد الأعلى)						
	C الكربن	Si السيليسيوم	Mn المنغنيز	P الفسفر	S الكبريت	Cu النحاس	N النيتروجين
B300A-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400A-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B500A-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400AWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B500AWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B300B-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400B-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B500B-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400BWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B500BWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B300C-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400C-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B500C-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400CWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B500CWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B300D-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B300DWR	٠/٢٧	٠/٥٥	١/٥٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢
B350DWR	٠/٢٧	٠/٥٥	١/٦٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢
B400DWR	٠/٢٩	٠/٥٥	١/٨٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢
B420DWR	٠/٣٠	٠/٥٥	١/٥٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢
B500DWR	٠/٣٢	٠/٥٥	١/٨٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢



أنواع حديد التسليح

يتم إنتاج حديد التسليح في إيران وفقًا لمعيار ISIRI ٣١٣٢. هذا المعيار مشتق من أفضل معايير إنتاج حديد التسليح في العالم: المعيار الأوروبي (EN)، ألمانيا (DIN)، اليابان (GIS)، الولايات المتحدة الأمريكية (ASTM) والمعايير العالمية ISO. تشمل أنواع حديد التسليح المنتجة في إيران أربعة تحليلات A١ و A٢ و A٣ و A٤. سبائك حديد التسليح وحديد التسليح المتعرج من بين أنواع حديد التسليح المنتجة في إيران.

نوع الفولاذ	التركيب الكيميائي المئوي للعناصر (الحد الأعلى)						
	C الكربون	Si السيليسيوم	Mn المنغنيز	P الفسفور	S الكبريت	Cu النحاس	N النيتروجين
B300A-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400A-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B500A-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400AWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B500AWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B300B-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400B-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B500B-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400BWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B500BWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B300C-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400C-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B500C-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B400CWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B500CWR	٠/٢٢	٠/٦٠	١/٦٠	٠/٠٥٠	٠/٠٥٠	—	٠/٠١٢
B300D-R	—	—	—	٠/٠٦٠	٠/٠٦٠	—	—
B300DWR	٠/٢٧	٠/٥٥	١/٥٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢
B350DWR	٠/٢٧	٠/٥٥	١/٦٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢
B400DWR	٠/٢٩	٠/٥٥	١/٨٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢
B420DWR	٠/٣٠	٠/٥٥	١/٥٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢
B500DWR	٠/٣٢	٠/٥٥	١/٨٠	٠/٠٤٠	٠/٠٤٠	—	٠/٠١٢



أنواع الأسلاك

الأسلاك والأسلاك مصنوعة من الفولاذ منخفض الكربون. من أنواع مختلفة من الأسلاك ، يمكننا تسمية الأسلاك المجلفنة والأسلاك السوداء والأسلاك الشبكية والأسلاك الفولاذية المقاومة للصدأ.


يتم إنتاج كل سلك وفقًا لمعايير محددة. في إيران ، تُستخدم معايير ASTM و DIN و AWS و IS لإنتاج الأسلاك.

مقدار الانحراف في الحالة الدائرية (البيضوي)	وزن المتر الواحد	السطح المقطع	قطر السلك	
			القطر الإسمي	اختلاف المسموح
جميع الأحجام الحد الأعلى 80 في المئة اختلاف المسموح	٠/١٨٧	٢٣/٧٦	٥/٥	±٠/٣
	٠/٢٢٢	٢٨/٣	٦/٥	
	٠/٣٠٢	٣٨/٤٨	٧	±٠/٤
	٠/٣٩٥	٥٠/٢٦	٨	
	٠/٤٩٩	٦٣/٦٢	٩	
	٠/٦١٧	٧٨/٥٤	١٠	
	٠/٨٨٨	١١٣/١	١٢	
	١/٢١	١٥٣/٩	١٤	



■ الشعاع


في إيران بمعيار ۱۷۹۱ . الحزم المنتجة
في إيران من نوع IPE و قرص العسل.



الوزن		الأبعاد و اختلاف المسموح حسب المليمتر										رقم الحديد العمودي
اختلاف المسموح %		وزن المتر الواحد Kg	شعاع إنحناء الزوايا r	قطر الجناح		قطر السمك		عرض الجناح		الإرتفاع		
				اختلاف المسموح	المقدار الإسمي	اختلاف المسموح	المقدار الإسمي	اختلاف المسموح	المقدار الإسمي	اختلاف المسموح	المقدار الإسمي	
العدد	البندل											
±٤	±٦	١٠/٤	٧	+١/٥,-٠/٥	٦/٣	±٠/٧	٤/٤	+٤ -١	٦٤	+٣ -٢	١٢٠	١٢
		١٢/٩	٧	+٢ -١	٦/٩		٤/٧		٧٣		١٤٠	١٤
		١٥/٨	٩		٧/٤		٥/		٨٢		١٦٠	١٦
		١٨/٨	٩		٨/		٥/٣		٩١		١٨٠	١٨
		٢٢/٤	١٢		٨/٥		٥/٦	١٠٠	+٤ -٢	٢٠٠	٢٠	
		٢٦/٢	١٢	٩/٢	٥/٩		١١٠	٢٢٠		٢٢		
		٣٠/٧	١٥	٩/٨	٦/٢		١٢٠	٢٤٠		٢٤		
		٣٦/١	١٥	+٢/٥	١٠/٢		٦/٦	١٣٥		٢٧٠	٢٧	
		٤٢/٢	١٥	-١/٥	١٠/٧	±١/٥	٧/١	-٢		١٥٠	٣٠٠	٣٠

انواع الشعاع

الفاصلة بين محاور الجر و الضغط	إستحكام نصف مقطع	مقادير إستحكام طبق محاور الإنحناء						سطح الجانبى فى U	سطح المقطع A	رقم الحديد العمودى I-2
		محور Y-Y			محور X-X					
		i_y Cm	W_y Cm ³	I_y Cm ⁴	i_x Cm	W_x Cm ³	I_x Cm ⁴			
S_x Cm	S_x Cm ³							m ² /m	Cm ²	
١٠/٥	٣٠/٤	١/٤٥	٨/٤٥	٢٧/٧	٤/٩٠	٥٣/٠	٣١٨	٠/٤٧٥	١٣/٢	١٢
١٢/٣	٤٤/٢	١/٤٥	١٢/٣	٤٤/٩	٥/٧٤	٧٧/٣	٥٤١	٠/٥٥١	١٤/٤	١٤
١٤/١	٤١/٩	١/٨٤	١٤/٧	٤٨/٣	٤/٥٨	١٠٩	٨٤٩	٠/٤٢٣	٢٠/١	١٤
١٥/٨	٨٣/٢	٢/٠٥	٢٢/٢	١٠١	٧/٤٢	١٤٤	١٣٢٠	٠/٤٩٨	٢٣/٩	١٨
١٧/٤	١١٠	٢/٢٤	٢٨/٥	١٤٢	٨/٢٤	١٩٤	١٩٤٠	٠/٧٤٨	٢٨/٥	٢٠
١٩/٤	١٤٣	٢/٤٨	٣٧/٣	٢٠٥	٩/١١	٢٥٢	٢٧٧٠	٠/٨٤٨	٣٣/٤	٢٢
٢١/٢	١٨٣	٢/٤٩	٤٧/٣	٢٨٤	٩/٩٧	٣٢٤	٣٨٩٠	٠/٩٢٢	٣٩/١	٢٤
٢٣/٩	٢٤٢	٣/٠٢	٤٢/٢	٤٢٠	١١/٢	٤٢٩	٥٧٩٠	١/٠٤	٤٥/٩	٢٧
٢٤/٤	٣١٤	٣/٣٥	٨٠/٥	٤٠٤	١٢/٥	٥٥٧	٨٣٤٠	١/١٤	٥٣/٨	٣٠




■ زوايا و دعامات و دروع

الزاوية مصنوعة في إيران بالمعيار ۱۳۹۶۸-۱ . تحدد المعايير المحددة للزوايا أبعادها وكتلتها وقيمها الثابتة.

زوايا القماش وزوايا UPN و UPE وزوايا الدرع والمسامير من بين أكثر منتجات الركن والنقص استخدامًا.

الوزن و اختلاف المسموح		مساحة سطح للقطع (cm ²)	الأبعاد و اختلاف المسموح (mm)					ابعاد المزوِّي
اختلاف المسموح %	وزن المتر الواحد Kg/m		R _{root}	قطر الجناح (t)		عرض الجناح (a)		
				اختلاف المسموح	المقدار الإسمي	اختلاف المسموح	اختلاف الإسمي	
± ٦	٢/٤٢	٣/٠٨	٦	± ٠/٥	٤	± ١	٤٠	٤٠*٤٠*٤
± ٤	٣/٧٧	٤/٨٠	٧		٥		٥٠	٥٠*٥٠*٥
	٥/٤٢	٦/٩١	٨	± ٠/٧٥	٦	± ٢	٦٠	٦٠*٦٠*٦
	٧/٣٨	٩/٤٠	٩		٧		٧٠	٧٠*٧٠*٧
	٩/٦٣	١٢/٣	١٠		٨		٨٠	٨٠*٨٠*٨
	١٢/٢	١٥/٥	١١		٩		٩٠	٩٠*٩٠*٩
	١٥	١٩/٢	١٢	± ١	١٠	± ٣	١٠٠	١٠٠*١٠٠*١٠
	٢٣	٢٩/٣	١٦		١٠		١٥٠	١٥٠*١٥٠*١٠
	٢٧/٣	٣٤/٨	١٦		١٢		١٥٠	١٥٠*١٥٠*١٢




الأضرار

يتم إنتاج الأضرار بمعياريين ، ٢-٤٤٧٧ و ١-٤٤٧٧ . هناك أنواع عديدة من الأضرار ؛ يتم تحديد الوزن والأبعاد والقيم الثابتة لكل من هذه الأضرار وفقًا لمعاييرها الخاصة.


أنواع زوايا و دعامات

وزن المتر الواحد M Kg/m		مساحة سطح للمقطع A Cm ²	الأبعاد و التفاوت المسموح (mm)									الرقم
			r ₁	t		s		b		h		
				اختلاف المسموح	الإسمي	اختلاف المسموح	الإسمي	اختلاف المسموح	الإسمي	اختلاف المسموح	الإسمي	
-٥	١٠/٤٠	١٣/٣	٧/٥	-٠/٧	٧/٨	±٠/٥	٤/٨	±٢	٥٢	±٢	١٢٠	١٢
	١٢/٣٠	١٥/٦	٨/٠		٨/١		٤/٩		٥٨		١٤٠	١٤
	١٤/٢٠	١٨/١	٨/٥	-٠/٨	٨/٤		٥/٠	±٢/٥	٦٤	±٢/٥	١٦٠	١٦×٦/٤
	١٥/٣٠	١٩/٥	٨/٥		٩/٠		٥/٠		٦٨		١٦٠	١٦
	١٦/٣٠	٢٠/٧٠	٩/٠		٨/٧		٥/١		٧٠		١٨٠	١٨×٧
	١٧/٤٠	٢٢/٢٠	٩/٠		٩/٣		٥/١	٧٤	١٨٠		١٨	
	١٨/٤٠	٢٣/٤٠	٩/٥		٩/٠		٥/٢	±٣	٧٦	±٣	٢٠٠	٢٠




انواع زوايا ودعامات

فاصلة مركز سطح قطع M من محور y-y X _M cm	إستحكام نصف المقطع S _x cm ³	مقادير إستحكام طبق محاور الإنحناء						الرقم
		المحور y-y			المحور x-x			
		شعاع الجيراسيون i _y cm	معامل للمقطع W _y cm ³	Moment of inertia J _y cm ⁴	شعاع الجيراسيون i _x cm	معامل للمقطع W _x cm ³	Moment of inertia J _x cm ⁴	
١/٦٦	٢٩/٧٠	١/٦٢	٩/٨٤	٣٤/٩٠	٤/٧٩	٥٠/٨	٣٠٥	١٢
١/٨٢	٤٠/٩٠	١/٨١	١٢/٩٠	٥١/٥٠	٥/٦١	٧٠/٤	٤٩٣	١٤
١/٩٧	٥٤/٣٠	٢/٠٠	١٦/٤٠	٧٢/٨٠	٦/٤٤	٩٣/٨	٧٥٠	١٦*٦/٤
٢/١٩	٥٩/٥٠	٢/١٥	١٩/٦٠	٩٠/٥٠	٦/٥١	١٠٣	٨٢٧	١٦
٢/١٤	٧٠/٠٠	٢/٢٠	٢٠/٦٠	١٠٠	٧/٢٦	١٢١	١٠٩٠	١٨*٧
٢/٣٦	٧٦/٣٠	٢/٣٥	٢٤/٣٠	١٢٣	٧/٣٤	١٣٣	١٢٠٠	١٨
٢/٣٠	٨٨/٠٠	٢/٣٩	٢٥/٢٠	١٣٤	٨/٠٨	١٥٣	١٥٣٠	٢٠




- يتم إنتاج العلب والملفات في إيران وفقًا لمعيار BS EN 10219 . هذا المعيار هو قاعدة عامة لإنتاج أنواع مختلفة من التشكيلات. قطاعات البناء ، القطاعات الصناعية ، مقاطع الصلب ، مقاطع Z ، مقاطع الألمنيوم والأثاث هي بعض الأمثلة على التشكيلات المنتجة في إيران.



- أنبوب اللحام
- أنبوب مانيسمان
- أنبوب حلزوني
- أنبوب الغاز
- أنبوب السقالات
- أنابيب مجلفنة
- أنبوب حائط البئر
- أنابيب سبائك وقابلة للاشتعال
- أنبوب فولاذي
- أنابيب النحاس والألمنيوم
- أنابيب الأثاث
- أنبوب لانس
- أنبوب القناة (pg ، كهربائي)
- أنبوب من الدرجة ٢
- أنبوب مضاد للتآكل

- أنابيب التماس الملحومة ، أنابيب مانيسمان ، الأنابيب الحلزونية ، أنابيب الغاز ، أنابيب السقالات ، الأنابيب المجلفنة ، أنابيب جدار الآبار ، الأنابيب المقاومة للحريق ، الأنابيب المصنوعة من السبائك ، الأنابيب الفولاذية ، أنابيب النحاس والألمنيوم ، أنابيب الأثاث ، أنابيب الدرجة ٢ وأنابيب مقاومة التآكل بما في ذلك هناك هي أنابيب تباع في إيران. لقد تم تحديد معيار محدد لإنتاج كل من هذه الأنابيب. أشهر معايير إنتاج الأنابيب في إيران هي EN 10255 و EN 10305 و DIN 2440 و DIN 2393 و JIS G3444 و JIS و G3452 و ASTM A53 و API 5L .




• الورقة

تعد الألواح المجلفنة ، والصفائح الملونة ، والصفائح السوداء ، والصفائح المعدنية ، والصفائح المطلية بالقصدير ، والصلب ، والألمنيوم والزخارف الزيتية من بين أكثر الألواح استخدامًا في إيران. يتم إنتاج كل نوع من الألواح وفقًا لمعايير الخاصة. يتم إنتاج الصفائح السوداء بمعياري ST37 ، و صفيحة زيت بمعياري DIN ١٦٢٣ و صفيحة مضلعة بمعياري ST5٢-٣ و ST3٧-٢ .

درجة الصلب	التركيب الكيميائي						الخواص الميكانيكية				
	C Max.	Si Max.	Mn Max.	P Max.	S Max.	Ti	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	A(%) min	r 90 Min.	n 90 Min.
									A80		
DX51D	0.18	0.50	1.2	0.12	0.045	0.30	--	270-500	22	--	--
DX52D	0.12	0.50	0.60	0.10	0.045	0.30	140 300	270 - 420	26	--	--

السوداء الزيتية

www.markazeahan.com



● شبكة

أحد منتجات الصلب المستخدمة في البناء يسمى شبكة. شبكة الصلب لديها نوعان من اللحام وغير اللحام. أحد معايير إنتاج الشباك الفولاذية هو BS ٨٦٦٦. تبدو الشبكة وكأنها شبكة معدنية ، ولكن هذا المنتج لا يتمتع بالمرونة ويجب استخدامه في نفس اتجاه الصفحة الفولاذية.

● جاك والقالب

من المنتجات المعروضة في قسم التصدير بمركز الحديد الرافعات والقوالب. تستخدم الرافعات والقوالب في البناء. يتم إنتاج هذا المنتج وفقًا لأحدث المعايير المحددة. رافعات السقف تشمل جاك بسيط ، جاك عرضي ، جاك عراقي ، جاك شمعة. تشمل القوالب المعيارية ، التصاعدية ، المنضدية ، الدوارة ، المنزلقة والمطرقة أنواعًا مختلفة من قوالب الخرسانة.



خطوات الشراء

● خطوات الشراء

لاحظ أنه يمكن فقط للشركات التي لديها جميع الشهادات والتراخيص اللازمة للتصدير التقدم بطلب لتصدير الأجهزة.

١. استلام الطلب: أولاً ، يتم تحديد نوع منتج التصدير ووجهة التصدير من قبل العميل ، ثم يتم تسجيل الطلب في النظام ويتم الاستعلام عن السعر بواسطة فريق التصدير .

٢. إصدار الفاتورة المسبقة: بعد تسجيل الأمر ذي الصلة ، يجب إصدار الفاتورة المسبقة باسم الشخص أو الشركة التي تقوم بالطلب. بعد إبلاغ العميل وتأكيده الفاتورة المسبقة ، سيتم الإيداع من قبله. وتجدر الإشارة إلى أن جميع مستندات التصدير والحصول على الشهادات وتصريح البضائع في الجمارك دون تكاليف إضافية عن الكمية الأصلية للبضائع هي مسؤولية البائع .

٣. إعلان السعر وتسجيل الطلب: يجب على الشخص أو الشركة مقدم الطلب أولاً إيداع المبلغ الكامل للفاتورة المسبقة لتسجيل الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار معلنة بالدولار ويدفعها ويدفعها العميل من خلال مكاتب الصرافة في الخارج أو نقدًا في إيران .

٤. اتفاقية

٥. التعبئة والتحضير: تصنف البضائع حسب نوع النقل (بري أو بحري).

٦. شروط التسليم: مدة التسليم في إيران للأقسام الفولاذية هي بشكل أساسي EXW: EX Works ، ولكن اعتمادًا على طلب العميل ، التسليم: CFR ، FOB ، FAS ، CIP ، CPT ، FCA و CIF .

٧. الحصول على تراخيص التصدير من منظمة الصناعة والتعدين والتجارة جمارك جمهورية إيران الإسلامية. من الضروري للبائع الحصول على جميع التراخيص قبل التصدير .

٨. إصدار تأمين السلع

٩. حصل على شهادة فحص

١٠. الحصول على شهادة منشأ

١١. إرسال البضائع



www.markazeahan.com



markazeahan



<https://t.me/Markazeahanexport>

طريقة الدفع او السداد

• طريقة الدفع او السداد :

اعتمادًا على عملية الشراء ، يمكنك الاختيار بين طريقتين ، الريال والدولار:

دولار :

• تسليم الأوراق النقدية (النقدية) إلى مكاتب الصرافة الموجودة في طهران وتركيا والعراق ودبي و ... وتلقى سمك الوديعة

• الدفع برقم حساب بالعملة الدولارية في البنوك المحلية ، بما في ذلك بنك ملي ، ميلات ، تصدير و ...

الريال:

• الدفع لجميع حسابات شركة سجاد مهر سباهان للحديد



www.markazeahan.com



markazeahan



t.me/Markazeahanexport



■ البلدان المستهدفة

العراق ، الإمارات ، قطر ، الكويت ، البحرين ، سوريا ، لبنان ، أذربيجان ، تركيا ، أرمينيا ، تركمانستان ، جورجيا ، أوزبكستان ،
طاجيكستان ، أفغانستان ، كازاخستان ، المنتجع الشتوي ، روسيا ، باكستان و ...





اصفهان میدان جمهوری شارع الامام الخميني بعد تقاطع الشریف ناصیه ۸۱ زقاق



☎ ۰۳۱ - ۳۵۱۵۶

☎ ۰۳۱ - ۳۵۱۵۵

🌐 www.markazeahan.com

✉ info@markazeahan.com

📷 @markazeahan

🖱 https://t.me/Markazeahanexport

